

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

Дорожный откатной шлагбаум.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханический откатной шлагбаум серии КАВ – устройство, предназначенное для контроля въезда и выезда транспорта на огражденные территории, отличается антивандальной конструкцией с повышенной защитой и надежностью. Откатной шлагбаум представляет собой основание, обшитое стальным листом, в котором смонтированы роликовые опоры и электрический мотор – редуктор. Мотор – редуктор, через зубчатую рейку перемещает стрелу в горизонтальном направлении до опорной стойки.

Управление шлагбаумом осуществляется как с пульта дистанционного управления, так и с настольного пульта, который может располагаться в комнате охраны.

Шлагбаум предназначен для интенсивной эксплуатации.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка шлагбаума (корпус шлагбаума с дверцей, мотор-редуктор, блок управления, ключ дверцы шлагбаума).....	1 шт.
Стрела	1 шт.
Ответная часть - приемный столб.....	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.

3. ОБЩИЙ ВИД КОНСТРУКЦИИ ШЛАГБАУМА

Рисунок 1 общий вид






Рисунок 2 Габариты шлагбаума





4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Интенсивность использования*	*в зависимости от выбранного мотора
Длина стрелы, м	от 4,2м до 8,5м
Размеры основной стойки*	1100/1260/1700*1235*430 (размеры для справок)
Высота стрелы от уровня земли	700мм
Высота стрелы	430мм
Размеры приёмной стойки	1700/1300*80*80
Направление открытия	правое / левое
Напряжение электропитания	~220 В
Длина кабеля от пульта управления не более	10м
Мотор редуктор *	* в зависимости от стрелы и интенсивности
Потребляемая мощность *	*в зависимости от выбранного мотора
Диапазон рабочих температур*	*в зависимости от выбранного мотора
Цвет стойки шлагбаума**	RAL2004
Цвет стрелы шлагбаума**	RAL 2004

** любой цвет RAL по заказу.

Отметки о проведении технического обслуживания:

[illegible]

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами; использование неоригинальных запчастей; превышение допустимых эксплуатационных характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.

Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.

ВАЖНО: Изделие должно проходить регулярное техническое обслуживание, выполняемое авторизованным производителем персоналом, ежегодно для неинтенсивной / бытовой эксплуатации и ежеквартально для интенсивной / промышленной эксплуатации. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дорожный откатной

Номер заказа _____

Дата выпуска «___»_____201_

Дата продажи «___»_____201_года

(подпись, штамп)

ПАО «КАВ»

142434, МО, Ногинский район, д.Ельня, ПРОПЛОЩАДКА, д.5, оф.1
+7 (499) 964-41-39; info@kupi-vorota.ru www.kupi-vorota.ru

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дорожный откатной

Номер заказа _____

Дата выпуска «___»_____201_

Дата продажи «___»_____201_года

(подпись, штамп)

ПАО «КАВ»

142434, МО, Ногинский район, д.Ельня, ПРОПЛОЩАДКА, д.5, оф.1
+7 (499) 964-41-39; info@kupi-vorota.ru www.kupi-vorota.ru